

产品推荐

设备名称：定制安装音箱

设备型号：ICE6 （ 投标模式：报备， 品牌 德国 Quadral ）

销售指导价（含税）：1200

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

设备参数

铝合金压铸面板

SELECT COLOUR:White

NOMINAL IMPEDANCE:8 Ω

SENSITIVITY:92db (2.83V/1M)

FREQUENCY RESPONSE:65-22kHz

CROSSOVER FREQUENCIES:2.3kHz

DRIVE UNITS:LF:6.5INCH/HF:1INCH

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER:30-60W

PRODUCT EXTERNAL DIMENSIONS:H*D93mm x230mm

MOUNTING DEPTN FROM SURFACE:88mm

CUT OUT DIMENSIONS:200mm

配单应用：

高端会议室、影院级定制安装音箱

产品推荐

设备名称：定制安装音箱

设备型号：CI5 （ 投标模式：报备， 品牌 德国 Quadral ）

销售指导价（含税）：1800

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

设备参数

铝合金压铸面板

SELECT COLOUR: White

NOMINAL IMPEDANCE: 4 Ω

SENSITIVITY: 90db (2.83V/1M)

FREQUENCY RESPONSE: 70-27kHz

CROSSOVER FREQUENCIES: 2.3kHz

DRIVE UNITS: LF:5.25INCH / HF:1INCH

RECOMMENDED AMPLIFIER POWER: 30-60W

PRODUCT EXTERNAL DIMENSIONS: H*W*D 222mm x222mm x71mm

MOUNTING DEPTN FROM SURFACE: 71mm

CUT OUT DIMENSIONS: H*W 191mmx 192mm

配单应用：

高端会议室、影院级定制安装音箱

附属

quadral 采用丹麦知名厂牌定制喇叭，不但确保看电影的时候声音的还原，温和、自然的声音，令您身临其境

quadral 专为定制安装系列嵌入式音箱开发的新型的精密高音单元尺寸宽大，可精准再现各种声音。高音部分犹如丝质般纯粹柔滑。即使声音放到再大，清晰的音质也异常突出。独一无二的波导器将声音均匀地扩散到整个空间，使得听众可以体验到丰富而细腻的音效，并且每个音箱都可以采用嵌入式方式安装，以配合超薄平板或者激光电视的优美画面。这种效果出类拔萃：3D 影音声效丰富而细腻，转换平滑柔顺。请闭上眼睛，让自己体验声音的纯正清晰，完全沉浸到影音之中，满足您对家庭影院的所有幻想 quadral 定制安装音箱同时可以用在其他要求比较严苛的高保真高清晰的会议语音还原系统

quadral 专门定制的重型低音喇叭采用优化的玻璃纤维锥设计；坚固的钢制底盘，带有大量通风装置，可降低气流速度，减少声音失真带有双喇叭口的通风中心杆可降低大锥体偏移时的噪音水平；重型玻璃纤维音圈前者可减少机械损失，从而产生更好的动态性能和低级细节；大型电机结构，可实现更好的控制和动力处理；内置铝合金场稳定环，可在高水平下减少失真；低损耗悬架（高 Qm），可更好地再现细节和动态；黑色电镀部件，可更好地将热量传递到周围空气中 Conex 蜘蛛在极端条件下具有更好的耐用性；镀金端子，确保长期无故障连接。

quadral 定制安装系统音箱采用定制的软膜球顶高音，精密设计的涂层织物隔膜，可提高一致性和高频延伸性；通风音圈成型器可减少失真和压缩；铜包铝音圈线提供更低的移动质量，以提高效率和瞬态响应；圆顶/边缘下的内置空腔，以平衡压力，实现更低的失真和更低的共振频率；后散热器可提高功率处理能力并降低功率压缩；双钕磁铁，可提高效率并改善 A / V 应用的磁屏蔽；高稳定性铁磁流体，用于增加音圈的热传递；灵活的引线可实现更高的功率处理和更大的偏移；黑色阳极氧化磁铁结构，可提高功率处理能力并降低功率压缩；镀金端子，防止氧化，长期可靠连接。

quadral-CI 定制音箱系统

quadral CI 系列音箱采用开放式后腔体设计，厚实坚固铝合金压铸前障板达到消除谐振和声音反射的效果。高音采用波导面板实现可控色散，提供优化的离轴和功率响应；低音单体采用大型 90 mm 磁铁结构，确保高效率和最佳 T / S 参数。大型 32 毫米音圈确保高功率处理，新型优化的编织玻璃纤维锥确保了大带宽和低失真，通过有效的排气和添加内部铝短路环来稳定气隙中的磁场，可在高功率水平下减少失真，具有出色的中频和深沉低音性能和动态。

前障板采用铝合金精密压铸而成，背面田字型的加强筋设计不但减轻了整机的重量，而且结构更加坚固，不但可以满足墙面安装，也能轻松的安装在石膏材质的天花板上。面板四周预埋高强磁铁，音箱铁网不但可以牢固的吸附在音箱障板上而且可以杜绝铁网产生谐振。

钢制铁网采用无边框一次成型，白色烤漆经过的严格的盐雾和抗紫外线测试。经久耐用。铁网背面粘有不织布，用户可在房间装修的时候对墙面和音箱进行整体喷涂，让你的音箱和房间成为一个整体